



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

EE.UU.

Servicio de urgencia 24 horas: CHEMTREC - Doméstico: +1 800 424 9300

Servicio de urgencia 24 horas: CHEMTREC - Internacional: +1 703 527 3887

Número de servicio de asistencia general: +1 800 4 Kraton

Servicio de salud y seguridad 24 horas: +1 800 305 1438

EUROPA

Servicio de urgencia 24 horas: SGS ECLN: +32 35 75 0330

Para cualquier otra consulta, contacte con su representante de ventas o llame a la línea de apoyo técnico: +32 10 470 697

Visite nuestro sitio web en www.kraton.com

Sección 1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

NOMBRE DEL PRODUCTO

Productos de la Serie SBS D de Kraton Polymers:

(Esta FDS cubre todos los sufijos alfanuméricos de los siguientes productos. Los sufijos designan la ubicación de la fabricación, agent de la poluoreda, la forma del producto y/o la nueva calidad comercial):

D1101, D1102, D1116, D1118, D1133, D1134, D1144, D1152, D1153, D1184, D1186, D1192, DX1000

(D1101JS, D1102JS – separado SDS)

FAMILIA QUÍMICA

Polímero Estireno-Butadieno-Estireno

FAMILIA DE PRODUCTOS

Elastómero Termoplástico

OFICINA CORPORATIVA

Kraton Polymers LLC
15710 John F. Kennedy Blvd. Suite 300
Houston, TX 77032, USA
Servicio de asistencia general: +1 281-504-4700
Fax: +1 281-504-4717

OFICINA REGIONAL

Kraton Polymers France SAS
Immeuble Icare
Parc Tertiaire de l'Etang
13131 Berre L'Etang Cedex
France
Servicio de asistencia general: +33 4 42 74 42 74
Fax: +33 4 42 74 54 75

Sección 2. Identificación de los peligros

Clase de peligro HMIS

Salud: 0 Inflamabilidad: 1 Peligros físicos: 0

Riesgos para la salud humana

Ninguno

Riesgos ambientales

Ninguno

Riesgos para la seguridad

Se pueden formar cargas electrostáticas durante la manipulación. Riesgo de auto-ignición del producto a granel por encima de ciertas temperaturas (véase la sección 10). Particularmente para calidades molidas y polvo de polímero acumulado: puede ocurrir una explosión de polvo.

Notas especiales

Estos componentes son compuestos de goma sintética, los cuales son esencialmente no tóxicos. El material no es irritante. Si se forman polvos de polímero, pueden rasguñar los ojos y causar una irritación menor del tracto respiratorio.

Sección 3. Composición/información sobre los componentes

LAS SUSTANCIAS NO SON PELIGRAS y NO ESTÁN CLASIFICADAS

Sección 4. Primeros auxilios

Síntomas y efectos

Ninguno

Inhalación

En caso de inhalación de polvo, acuda al médico.

Piel

Lavar la piel con abundante agua.

Ojos

Enjuague los ojos con abundante agua.

Ingestión

Ninguno

Consejo para el médico

Tratar los síntomas.

Sección 5. Medidas de lucha contra incendios

Clase de peligro NFPA 704

Salud: 0 Inflamabilidad: 1 Inestabilidad: 0

Riesgos específicos

No es inflamable, pero puede arder. Los productos de combustión pueden producir monóxido de carbono y dióxido de carbono.

Medios de extinción

Espuma, agua nebulizada o neblina. Se puede usar polvo químico seco, dióxido de carbono, arena o tierra, pero solamente para incendios pequeños.

Medios de extinción inapropiados

El agua en forma de espray puede dispersar el incendio.

Equipo de protección

Indumentaria protectora completa y equipo de respiración autónomo.

Sección 6. Medidas en caso de liberación accidental

Precauciones personales

Evite la formación de polvo.

Precauciones para la protección del medio ambiente

Ninguna

Métodos de limpieza - Derrames pequeños

Recoja el producto con una pala y colóquelo en un contenedor sellable con indicación del contenido para su eliminación posterior de acuerdo con las regulaciones locales, estatales, federales e internacionales o las disposiciones específicas del país en cuestión.

Métodos de limpieza - Derrames grandes

Transfiera el producto a un contenedor sellable con indicación del contenido para su recuperación o eliminación de acuerdo con las regulaciones locales, estatales, federales e internacionales o las disposiciones específicas del país en cuestión.

Medidas de protección

Use equipo de protección personal adecuado (véase la sección 8) para eliminar los derrames.

Tratamiento del derrame

Recoja el producto con una pala o escoba o use una aspiradora industrial. Procure una eliminación adecuada basada en los reglamentos de este material (véase la sección 13). Evite que el material derramado se introduzca en vías fluviales, alcantarillas o áreas cerradas.

Sección 7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación

Evite la formación de polvo. Tome las precauciones necesarias para evitar la acumulación de cargas electrostáticas y proporcione puesta y conexión a tierra de todo el equipo. No respirar el polvo. Utilice ventilación aspirada local encima del área de procesamiento.

Cuando se procesan los productos de Kraton Polymers, ha de mantenerse una vigilancia de incendios si el material alcanza una temperatura de 225 °C (437 °F) para Kraton IR y Kraton D (polímeros y compuestos), y 280 °C (536 °F) para Kraton G (polímeros y compuestos). Las temperaturas mencionadas se indican únicamente por razones de seguridad (riesgo de incendio y degradación del producto) y no se recomiendan para el procesamiento.

La degradación del polímero (descomposición del polímero) se puede iniciar a temperaturas más bajas en función de las condiciones de procesamiento específicas. Por eso, las operaciones por debajo de estas temperaturas no garantizan que no se degrade el producto.

Para más información sobre las precauciones de procesamiento, consulte las fichas técnicas sobre los productos de Kraton Polymers u otra literatura técnica que podrá solicitar a su representante de ventas.

La acumulación de cargas estáticas puede constituir un peligro de incendio. La acumulación de cargas estáticas puede resultar en un posible riesgo de incendio cuando el producto se usa en la presencia de vapores volátiles e inflamables o en altas concentraciones de polvo suspendido en el aire. Todas las formas sólidas de los polímeros Kraton pueden dar lugar a la acumulación de cargas electrostáticas en caso de frotación, desgaste por fricción o abrasión y pueden cargar componentes sin conexión a tierra. Debido a los riesgos de descargas electrostáticas, la manipulación de productos en atmósferas potencialmente inflamables debe evaluarse detenidamente. Han de tomarse medidas adecuadas en todo momento, especialmente cuando se vacien sacos u otros tipos de embalaje. Proporcione puesta y conexión a tierra de todo el equipo conductivo para disipar cualquier carga que se forme. Para más información, consulte el Boletín sobre la seguridad en relación con la electricidad estática publicado por Kraton Polymers (documento número K0073) que podrá solicitar a su representante de ventas.

Almacenaje

Manténgase el recipiente en lugar seco. Consérvese en un lugar fresco y bien ventilado. Todos los polímeros de Kraton contienen un antioxidante que contribuye a estabilizar el polímero durante su uso recomendado y su almacenaje en las condiciones recomendadas. La exposición a la luz solar directa o a temperaturas elevadas durante períodos prolongados consume el antioxidante a una velocidad mayor que puede resultar en calentamiento espontáneo y degradación termal. Evítese el almacenaje bajo presión o a temperaturas elevadas para minimizar la agrupación de partículas. No apile los recipientes flexibles intermedios de productos a granel (FIBCs) o los sacos para paletas.

Temperatura de almacenaje

Ambiente.

Transferencia de producto

Tome precauciones para evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Proporcione puesta y conexión a tierra para todo el equipo conductivo.

Otra información

Los polímeros de Kraton pueden acumular cargas estáticas durante el transporte, la manipulación y el procesamiento. Si se reduce la velocidad de la transferencia del material, se reducirá el riesgo de acumulación de una carga.

Sección 8. Control de exposición/protección individual

Exposición ocupacional

Si no existen normas de exposición ocupacional para este producto, se recomienda adoptar las siguientes:

Molestias del polvo TLV

TWA (8h) 10 mg/m³

En caso de formación de polvo.

Controles de ingeniería

Use ventilación aspirada local.

Protección respiratoria

Caso que no sea posible usar ventilación aspirada local y se detecten olores, use un respirador de media cara a presión negativa provisto de un filtro contra los vapores orgánicos, y caso que también haya presencia de polvos, use un prefiltro contra partículas también. En caso de altas concentraciones de polvo suspendido en el aire, use un filtro que ofrezca protección contra las molestias del polvo.

Protección de las manos

Guantes de tela, si lo desea.

Protección ocular

Usar gafas estancas al polvo.

Protección del cuerpo

Ropa de trabajo estándar que puede incluir: delantal, zapatos de seguridad o botas de seguridad en su caso.

Sección 9. Propiedades físicas y químicas

Estado físico: Sólido

Color: Claro o blanco

Olor: Prácticamente inodoro

Punto de inflamación: Ninguno

Densidad: Típicamente entre 880-950 kg/m³ a 20 °C

Peso específico: <1

Densidad aparente (para sólidos): Típicamente entre 300-400 kg/m³ a 20 °C

Solubilidad (en agua): Insoluble

Coefficiente de reparto n-octanol/agua (LogPow): No aplicable

Todas las demás propiedades no son aplicables.

Monómeros residuales

No realizamos medidas de forma rutinaria, pero los análisis de productos representativos indican que el isopreno, el estireno y el 1,3-butadieno no están presentes en cantidades detectables por los límites de detección de nuestra instrumentación. Basado en nuestros procesos de fabricación pensamos que estos resultados son típicos para nuestros polímeros.

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad

Estable en condiciones ambientales. Oxidación exotérmica por encima de la temperatura ambiente.

Condiciones a evitar

Évitese el contacto con los oxidantes fuertes. La acumulación del producto en el aire en áreas expuestas a temperaturas elevadas durante períodos prolongados puede resultar en calentamiento espontáneo y auto-ignición. Évitense las temperaturas elevadas en caso de almacenaje durante períodos prolongados.

Productos de descomposición peligrosos

No se espera que el producto calentado forme vapores peligrosos en caso de temperaturas y condiciones normales de procesamiento.

Ninguno en condiciones ambientales. Aunque depende en gran medida de la temperatura y de las condiciones ambientales, puede haber una diversidad de productos de descomposición térmica, si el producto es calentado en exceso, si está candente o si se prende fuego. En última instancia, los productos típicos de descomposición son los óxidos de carbono.

Sección 11. Información toxicológica

Base de la evaluación

No se han determinado datos toxicológicos para este producto. La información se basa en productos similares.

Toxicidad oral aguda

Se espera que tiene baja toxicidad, DL50>2000 mg/kg

Toxicidad dermal aguda

Se espera que tiene baja toxicidad, DL50>2000 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación

No hay datos disponibles, pero no se espera.

Irritación cutánea

Se espera que no es irritante.

Irritación ocular

Se espera que no es irritante.

Sensibilización de la piel

Se espera que no es un sensibilizador de piel.

Toxicidad por dosis repetida

La exposición repetida no causa efectos tóxicos.

Mutagenicidad

No hay datos disponibles, pero no se espera.

Este producto no está clasificado por los siguientes órganos: La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), el Programa Nacional de Toxicología (NTP) o la Conferencia Americana de Higienistas Industriales (ACGIH)

Otra información

Los productos de Kraton Polymers son polímeros de alto peso molecular que son no tóxicos y biológicamente inactivos.

No añadimos compuestos de estaño orgánico o ftalatos a nuestros productos de forma intencionada.

Estos productos se han elaborado con materias primas sintéticas que no contienen productos animales o subproductos.

Los polímeros de Kraton Polymers no contienen goma natural o látex de goma natural.

No usamos alérgenos alimentarios de procedencia natural.

Sección 12. Información ecológica

Base de la evaluación

No se han determinado datos ecotoxicológicos para este producto. La información indicada a continuación se basa en componentes y productos similares.

Movilidad

Flota en el agua. Se mantiene en la superficie de la tierra.

Persistencia y degradabilidad

Se espera que no es inherentemente biodegradable. Persiste bajo condiciones anaerobias.

Bioacumulación

Se espera que no se bioacumule.

Toxicidad aguda - Peces

Se espera que es prácticamente no tóxico, CL/CE/CI 50 > 1000 mg/l

Toxicidad aguda - Invertebrados

Se espera que es prácticamente no tóxico, CL/CE/CI 50 > 1000 mg/l

Toxicidad aguda - Algas

Se espera que es prácticamente no tóxico, CL/CE/CI 50 > 1000 mg/l

Toxicidad aguda - Bacterias

Se espera que es prácticamente no tóxico, CL/CE/CI 50 > 1000 mg/l

Tratamiento de aguas residuales

Se espera que es prácticamente no tóxico, CL/CE/CI 50 > 1000 mg/l

Sección 13. Consideraciones sobre eliminación

Eliminación del producto

De ser posible, recuperar o reciclar; si no, incinerar y eliminar en un vertedero autorizado.

Eliminación del recipiente

Recoja todo el material de envasado para su recuperación o eliminación

Legislación local

Consulte las regulaciones locales, estatales, federales e internacionales o las disposiciones específicas del país en cuestión.

LEGISLACIÓN FEDERAL

Ley de conservación y recuperación de recursos - RCRA (40CFR 261)

Si este producto se convierte en residuos y no ha sido químicamente modificado, no se considera como residuos peligrosos.

Ley del Derecho a Saber de la Comunidad y Plan de Emergencia (EPCRA)

No Reglamentado.

Ley de respuesta ambiental exhaustiva, compensación y responsabilidad pública (CERCLA/Superfund)

No Reglamentado.

Ley de reautorización y enmiendas de Superfund, Título III:

Sección 302 - Sustancias extremadamente peligrosas

Sección 304 - Sustancias peligrosas

Sección 311 / 312 - Norma OSHA de información de peligro

Sección 313 - Lista de productos químicos tóxicos

No Reglamentado.

Sección 14. Información sobre transportación

Departamento de Transporte de los EE.UU. (DOT) 49CFR 171-180

Este producto no está clasificado como peligroso.

Clasificación de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)

Este producto no está clasificado.

Organización Marítima Internacional (IMDG)

Este producto no está clasificado.

UN, IMO, ADR/RID, código de ICAO

Este producto no es peligroso.

Sistema Armonizado de Tarifas (HTS)

Sistema Armonizado de Tarifas Número: 4002.19

Administración de Reglamentos de Exportación

No Requiere Una Licencia: EAR 99

Sección 15. Información reglamentaria

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL

INVENTARIO QUÍMICO GLOBAL - Todas las sustancias son aceptables para su uso según:

AUSTRALIA - Inventario de Sustancias Químicas (AICS)

CANADÁ - (CEPA) Lista de Sustancias Domésticas (DSL)

CHINA - Inventario de Sustancias Químicas Existentes (IECSC)

UE - Inventario Europeo de Sustancias Químicas Existentes (EINECS)

JAPÓN - Inventario de Sustancias Químicas Nuevas y Existentes (IENCSC)

COREA - Inventario de Químicos Existentes (KECI)

NUEVA ZELANDIA - Inventario de Químicos de Nueva Zelandia (NZIOC)

FILIPINAS - Inventario de Químicos y Sustancias Químicas (PICCS)

EE.UU. - Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA)

Este documento cumple con el Sistema Global Harmonizado (SGH) para la clasificación, etiquetado y empaquetado de sustancias y mezclas.

El artículo 29 de REACH - UE (requisitos para fichas de datos de seguridad) y el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI), el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (MHLW) y el Ministerio de Medio Ambiente (MOE) del Japón.

Las directivas de la UE 67/548/CEE, 1999/45/CE, 91/155/CEE, como modificadas por el SGH (clasificación, etiquetado y empaquetado) de sustancias y mezclas
No clasificado.

Comunicación de riesgos de OSHA 29FR 1910.1200
No clasificado.

MSDS Legislación De Australia: Código Nacional De Conducta Para La Preparación De Datos De Seguridad, Segunda Edición [NOHSC: 2011 (2003)]
Debajo s.38(i) Del Consejo *Nacional De Salvo y Seguridad Ocupacional Ley De La Comisión De 1985 (Cwlth)*
No Reglamentado.

CANADA Sistema de información de materiales peligrosos para trabajadores (WHMIS)

Este producto ha sido clasificado según los criterios de peligro de las Regulaciones de productos controlados, y la FDS contiene toda la información requerida.
Este producto no está controlado por WHMIS.

Reglamento (CE) no 1907/2006 REACH UE

Los polímeros están exentos de registro y evaluación. Por lo tanto, los productos de Kraton están exentos por ley. El Anexo V exige de registro a los aditivos usados en nuestros polímeros como antioxidantes, antiespumantes, estabilizadores, etc. así como exige a las sustancias de procedencia natural que no han sido químicamente modificadas, artículo 2(7)(b). El uso de nuestros productos en dispositivos médicos regulados por la directiva del Consejo 90/385/CEE de 20 de junio de 1990, la directiva 93/42/CEE de 14 de junio de 1993 y la directiva 98/79/CE, o en productos cosméticos regulados por la directiva 76/768/CEE o usados como materiales destinados a entrar en contacto con productos alimenticios de acuerdo con el reglamento (CE) No. 1935/2004 también están exentos.

Nomenclatura Internacional de los Ingredientes Cosméticos (INCI)

Estireno/Butadieno Copolímero

La directiva de la UE 2002/95/CE Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos Sustancias restringidas: Plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, PBB y PBDE No
Reglamentado.

Directiva de la UE 2002/96/CE Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
No Reglamentado.

Directiva de la UE 91/689/CEE Residuos Peligrosos
No Reglamentado.

La directiva de la UE 94/62/CE como modificada por 2004/12/CE (Envases y residuos de envases)
No Reglamentado. El producto cumple con los requisitos de la cantidad total de cadmio, cromo, plomo y mercurio que tiene que estar por debajo de 100 ppm.

Directiva de la UE 2000/53/CE como modificada en 2002 (Los vehículos al final de su vida útil)
No Reglamentado.

Directiva de la UE 2037/2000 Sustancias que agotan la capa de ozono (clase I o II) como definido en el Protocolo de Montreal
No Reglamentado.

El artículo 19g(5) de la Ley federal de la gestión del agua (WHG) de 17 de mayo de 1999 (modificada en julio de 2005)
Nuestros productos han sido clasificados como pertenecientes a WGK 1 (riesgo de contaminación del agua).

Convenciones internacionales

Armas químicas, Rotterdam PIC (Consentimiento fundamentado previo) Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPS), precursores de drogas
No Reglamentado.

ESTADOS UNIDOS: REGULACIONES FEDERALES

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) 21 CFR 170-199

Los productos contenidos en esta FDS pueden cumplir con los usos establecidos en las regulaciones sobre contacto con productos alimenticios como un artículo o un componente de un artículo destinado a entrar en contacto con productos alimenticios. La mayoría de los polímeros de Kraton Polymers cumple con las regulaciones mundiales para aplicaciones donde entran en contacto con productos alimenticios, incluyendo las regulaciones de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) y de las agencias reguladoras europeas. Para informaciones específicas, contacte con su representante de ventas.

Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) Sección 4, 5(a)(2), (e), (f), 6, 7 o 12(b)
No Reglamentado.

Modificaciones de la Ley de aire limpio, Sección 602 (clase I o II), Sustancias que agotan la capa de ozono
No Reglamentado.

Ley de aire limpio, Sección 111 Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)
No Reglamentado.

Ley de aire limpio, Sección 112 Contaminantes peligrosos del aire (HAP)
No Reglamentado.

Ley de agua limpia, Sección 307 Contaminantes prioritarios
No Reglamentado.

ESTADOS UNIDOS: REGULACIONES ESTATALES

Leyes de derecho a saber (Massachusetts, Nueva Jersey, Estado de Nueva York, Pensilvania)
No Reglamentado.

Coalición de gobernantes del noreste (CONEG) No Reglamentado.
El producto cumple con los requisitos de la cantidad total de cadmio, cromo, plomo y mercurio que tiene que estar por debajo de 100 ppm.

Sección 16. Otra información

Revisión #: 00
Fecha de revisión: 02 de Febrero de 2009
Revisiones desde la última modificación: Ficha de datos de seguridad SGH

Aplicaciones médicas, cosméticas y de cuidado de la salud y el uso de marcas comerciales

Los productos de Kraton Polymers no deben usarse en ningún dispositivo o material destinados para su introducción en el cuerpo humano como definido por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos de acuerdo con 21 CFR 812.3(d) y 21 CFR 860.3(d).

En ciertas circunstancias, los productos de Kraton Polymers pueden ser usados en los siguientes productos o aplicaciones previo consentimiento por escrito para cada producto o aplicación específicos: A. Productos cosméticos (excluyendo las aplicaciones de empaquetado o suministro). B. Drogas y productos farmacéuticos (excluyendo las aplicaciones de empaquetado o suministro). Los nombres comerciales, marcas comerciales, logotipos u otras características similares de identificación no deben usarse en relación con la producción, venta o promoción de productos cosméticos, drogas y productos farmacéuticos u otras aplicaciones o materiales médicos o de cuidado de la salud. Kraton Polymers no dispone de experiencia específica en estos campos y aplicaciones y no tiene la intención de realizar ensayos, estudios clínicos u otras investigaciones sobre la idoneidad de sus aplicaciones específicas. Cada cliente o usuario de los productos de Kraton Polymers es el único y total responsable en determinar la idoneidad del material seleccionado para los fines previstos y reconoce expresa y explícitamente que no ha confiado o usado ninguna representación, consejo o guía de Kraton Polymers en relación con la idoneidad de sus productos en su uso para los productos cosméticos, drogas, productos farmacéuticos o materiales producidos por dicho Cliente o Usuario.

Por favor, contacte con el representante de ventas de Kraton Polymers para más detalles antes de usar nuestros productos para estas aplicaciones específicas.

Para información sobre autorizaciones de productos particulares para empaquetado de productos alimenticios, contacte con Kratons Polymers en el número de teléfono 800-457-2866.

Otra información

® Kraton y el logotipo de Kraton son marcas comerciales propiedad de Kraton Polymers Group of Companies.

Cláusula de exención de responsabilidad

Las informaciones contenidas en este documento están basadas en nuestros conocimientos actuales y se proporcionan únicamente con el fin de describir el producto con respecto a los requisitos de salud, seguridad y medio ambiente. Por esto no ha de considerarse una garantía de ninguna propiedad específica del producto. Los consejos facilitados en este documento solamente se refieren al producto tal como fue suministrado originalmente. Si se han añadido otros ingredientes durante el procesamiento de este producto, hay que buscar asesoramiento sobre su manipulación y uso en condiciones seguras.